


2013.1



 **Movex**
Industrial Innovations


www.movexii.com



Guides



 pag. 98	 pag. 98	 pag. 98	 pag. 98	 pag. 99	 pag. 99
 pag. 99	 pag. 99	 pag. 100	 pag. 100	 pag. 100	 pag. 100
 pag. 101	 pag. 101	 pag. 101	 pag. 101	 pag. 102	 pag. 102
 pag. 102	 pag. 103	 pag. 103	 pag. 103	 pag. 104	 pag. 104
 pag. 104	 pag. 104	 pag. 104	 pag. 105	 pag. 105	 pag. 105
 pag. 106	 pag. 106	 pag. 106			

Materiale:	Material:	Materialien:
Polietilene (UHMW-PE)	Polyethylene (UHMW-PE)	Polyäthylen (UHMW-PE)





Profilo "Z" / Z-Profile / Z-Profil

Part	Article-Nr.	Colour
101	10101	black
101	10102	green





Profilo "Z" rinforzato / Z-Profile reinforced / Z-Profil, verstärkt

Part	Article-Nr.	Colour
102	10201	black
102	10202	green




Profilo Z-clip senza bordo / Z-clip profile without nose / ZK-Profil ohne Nase

Part	Article-Nr.	Colour
103	10301	black
103	10302	green




Profilo Z con bordo / Z-clip profile with nose / ZK-Profil mit Nase

Part	Article-Nr.	Colour
104	10401	black
104	10402	green




Materiale:	Material:	Materialien:
Polietilene (UHMW-PE)	Polyethylene (UHMW-PE)	Polyäthylen (UHMW-PE)

Profilo piatto / Flat profile / Flachprofil




Part	Article-Nr.	A	B	Colour
105	10501	20	3	black
105	10502	20	3	green
105	10503	20	5	black
105	10504	20	5	green
105	10505	60	3	black
105	10506	60	3	green
105	10507	70	3	black
105	10508	70	3	green




Profilo guida catena / Flat profile with nose / Wulst-Profil




Part	Article-Nr.	Colour
106	10601	black
106	10602	green



Profilo guida catena / Wear strip / Rückführleiste




Part	Article-Nr.	Colour
107	10701	black
107	10702	green



Profilo T / T-profile / T-Profil




Part	Article-Nr.	Colour
108	10801	black
108	10802	green




Materiale:	Material:	Materialien:
Profilato metallico: Acciaio inox	Metal profile: Stainless steel	Metall-Leiste: Edelstahl
Profilato plastico UHMW-PE	Plastic profile UHMW-PE	Kunststoff-Leiste UHMW-PE




Profilo clip-on guida catena / Flat clip-on wear strip / U-Profil Clip-on



Part	Article-Nr.	Colour
109	10901	black
109	10902	green




Profilo clip-on guida catena con bordo / Flat clip-on wear strip with nose / U-Profil Clip-on mit Nase




Part	Article-Nr.	Colour
110	11001	black
110	11002	green




Profilo ad "U" / U-profile / U-Profil



Part	Article-Nr.	Colour
111	11101	black
111	11102	green



Profilo Delta / D-Profile / D-Profil





Part	Article-Nr.
118	11801



Materiale:	Material:	Materialien:
Profilato metallico: Acciaio inox o Alluminio	Metal profile: SS or Aluminum	Metall-Leiste: Edelstahl oder aluminium
Profilato plastico UHMW-PE	Plastic profile UHMW-PE	Kunststoff-Leiste UHMW-PE


Profilo assemblato clip-on / Profile assembled clip-on / Profile montiert clip-on

Part	Article-Nr.	Material	Colour
133	13301	AISI 304	green
133	13302	AISI 430	green




Profilo / Profile / Profil

Part	Article-Nr.	Material
112	11201	AISI 304
112	11202	AISI 430





Profilo assemblato clip-on / Profile assembled clip-on / Profile montiert clip-on

Part	Article-Nr.	Material
147	14701	aluminum



Profilo in alluminio / Aluminum profile / Aluminium-Profil


Part	Article-Nr.	Material	Colour
148	14801	aluminum	green



Materiale:	Material:	Materialien:
Profilato metallico: Acciaio inox o Ferro zincato	Metal profile: Stainless steel or Zinc plated steel	Metall-Leiste: Edelstahl oder Stahl Verzinkt
Profilato plastico UHMW-PE	Plastic profile UHMW-PE	Kunststoff-Leiste UHMW-PE




Guida conica tonda / Conical guide round / konische Führung rund



Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
119	11901	white	AISI 304
119	11902	black	AISI 304
119	11901S	white	AISI 430
119	11902S	black	AISI 430
119	11901Z	white	FeZn
119	11902Z	black	FeZn




Guida conica semitonda / Conical guide semi round / konische Führung semi rund



Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
120	12001	white	AISI 304
120	12002	black	AISI 304
120	12001Z	white	FeZn
120	12002Z	black	FeZn



Guida conica piatta / Conical guide flat / konische Führung flach




Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
121	12101	white	AISI 304
121	12102	black	AISI 304
121	12101Z	white	FeZn
121	12102Z	black	FeZn



Materiale:	Material:	Materialien:
Profilato metallico: Acciaio inox o Ferro zincato	Metal profile: Stainless steel or Zinc plated steel	Metall-Leiste: Edelstahl oder Stahl Verzinkt
Profilato plastico UHMW-PE	Plastic profile UHMW-PE	Kunststoff-Leiste UHMW-PE


Guida conica piatta 25,4 mm / Conical guide flat L=25,4 mm / konische Führung flach 25,4 mm

Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
122	12201	white	AISI 304
122	12202	black	AISI 304
122	12201Z	white	FeZn
122	12202Z	black	FeZn




Guida conica piatta 31,75 mm / Conical guide flat L=31,75 mm / konische Führung flach 31,75 mm

Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
123	12301	white	AISI 304
123	12302	black	AISI 304
123	12301Z	white	FeZn
123	12302Z	black	FeZn





Guida conica piatta 40 mm / Conical guide flat L=40 mm / konische Führung flach 40 mm

Part	Article-Nr.	Colour	Metal profile
124	12401	white	AISI 304
124	12402	black	AISI 304
124	12401Z	white	FeZn
124	12402Z	black	FeZn



Materiale:	Material:	Materialien:
Polietilene (UHMW-PE)	Polyethylene (UHMW-PE)	Polyäthylen (UHMW-PE)
Profilato metallico	Metal profile	Metall-Leiste
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl


Guida standard / Standard guide rail / Seitenführung



Part	Article-Nr.	Colour
134	13401	green



Guida laterale H.78 mm / Side guide H.78 mm / Seitenführung H.78 mm




Part	Article-Nr.	Colour
135	13501	black



Used with
Part 394-331
Pag. 128-129



Guida laterale H.87 mm / Side guide H.87 mm / Seitenführung H.87 mm




Part	Article-Nr.	Colour
136	13601	black



Used with
Part 394-345
Pag. 128-129




Profilo "C" / C-profile / C-Profil



Part	Article-Nr.	Colour
137	13701	green



Profilo Omega / M-Profile / M-Profil



Part	Article-Nr.	A	Material
117	11701	8	AISI 304
117	11702	10	AISI 304




Materiale:	Material:	Materialien:
Poliammide rinforzato	Reinforced polyamide	Verstärktes Polyamid

Pattino guida catena, centrale / Central wear strip shoe / Zentraler Einlaufschuh



WITHOUT NOSE

Part	Article-Nr.	Colour
113	11301	black




Pattino guida catena, centrale / Central wear strip shoe / Zentraler Einlaufschuh



WITH NOSE


Part	Article-Nr.	Colour
113	11302	black




Blocchetto fissaggio / Fixing clamp / Fixierblock



Part	Article-Nr.	A	B	C	Colour
114	11401	10	6.2	4.5	black
114	11402	13	8.2	6	black




Materiale:	Material:	Materialien:
Poliammide rinforzato	Reinforced polyamide	Verstärktes Polyamid



Pattino guida catena, laterale / Side transfer guide shoe / seitlicher Tranferschuh

Part	Article-Nr.	Colour
116	11601	black




LEFT VERSION



Pattino guida catena, laterale / Side transfer guide shoe / seitlicher Tranferschuh

Part	Article-Nr.	Colour
116	11602	black





RIGHT VERSION



Bloccetto giunzione / Connecting element / Verbindungselement

Part	Article-Nr.	A	B	C	Colour
115	11501	10	6.2	4.5	black
115	11502	13	8.2	6	black





Movex S.r.l. Industrial Innovations
 Via Tasso (angolo Via Noli Marenzi)
 24060 Telgate (Bergamo) - Italy
 Phone +39.035.8359711
 Fax +39.035.4420873



Movex GmbH Industrial Innovations
 Alfred-Nobel-Strasse, 4
 68519 Viernheim - Germany
 Phone +49.(0)6204.9375-0
 Fax +49.(0)6204.9375-55



Movex Industrial Innovations UK Ltd.
 Unit 7, Dene Valley Business Centre
 Kineton CV35 0JD, Warwickshire - UK
 Phone +44.1926.642933



Movex France - Sales Office
 Phone +33.06.06.81.99.76
 Fax +33.09.70.62.50.98




Movex Nederland - Sales Office
 Phone +31.(0)630.99.48.50



Movex Singapore - Sales Office
 Phone +65.9815.0482

www.movexii.com

2013.1




 **Movex**
Industrial Innovations

www.movexii.com




Profile

Ø40  pag. 108	Ø50  pag. 108	Ø60  pag. 108	Ø47  109	Ø57  pag. 109
Ø67  pag. 109	 pag. 110	 pag. 110	 pag. 110	 pag. 111
 pag. 111	 pag. 111	 pag. 112	 pag. 112	 pag. 113
 pag. 113	 pag. 113			




Rullini di ritorno D=40 mm / Return roller D=40 mm / Rückführrolle D=40 mm

Part	Article-Nr.	ØA
219	21901	16
219	21902	18
219	21903	20




Rullini di ritorno D=50 mm / Return roller D=50 mm / Rückführrolle D=50 mm

Part	Article-Nr.	ØA
201	20101	16
201	20102	18
201	20103	20



Rullini di ritorno D=60 mm / Return roller D=60 mm / Rückführrolle D=60 mm


Part	Article-Nr.	ØA
202	20201	16
202	20202	18
202	20203	20



Materiale:	Material:	Materialien:
Rullino e flangia: PE	Roller and flange: PE	Rolle und Seitenscheibe: PE
Gomma: TPR	Rubber: TPR	Gummi: TPR


Rullini di ritorno gommati D=47 mm / Return roller with rubber D=47 mm / Rückführrolle gummiert D=47 mm

Part	Article-Nr.	ØA
220	22001	16
220	22002	18
220	22003	20





Rullini di ritorno gommati D=57 mm / Return roller with rubber D=57 mm / Rückführrolle gummiert D=57 mm

Part	Article-Nr.	ØA
203	20301	16
203	20302	18
203	20303	20



Rullini di ritorno gommati D=67 mm / Return roller with rubber D=67 mm / Rückführrolle gummiert D=67 mm


Part	Article-Nr.	ØA
204	20401	16
204	20402	18
204	20403	20



Materiale:	Material:	Materialien:
Polietilene (PE)	Polyethylene (PE)	Polyäthylen (PE)




Rullini di ritorno flangiati D=40 mm / Return roller with flange D=40 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=40 mm



Part	Article-Nr.	ØA
222	22201	16
222	22202	18
222	22203	20




Rullini di ritorno flangiati D=50 mm / Return roller with flange D=50 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=50 mm



Part	Article-Nr.	ØA
224	22401	16
224	22402	18
224	22403	20



Rullini di ritorno flangiati D=60 mm / Return roller with flange D=60 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=60 mm




Part	Article-Nr.	ØA
226	22601	16
226	22602	18
226	22603	20

Materiale:	Material:	Materialien:
Rullino e flangia: PE	Roller and flange: PE	Rolle und Seitenscheibe: PE
Gomma: TPR	Rubber: TPR	Gummi: TPR


Rullini di ritorno flangiati gommati D=47 mm / Return roller with flange and rubber D=47 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=47 mm

Part	Article-Nr.	ØA
223	22301	16
223	22302	18
223	22303	20




Rullini di ritorno flangiati gommati D=57 mm / Return roller with flange and rubber D=57 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=57 mm

Part	Article-Nr.	ØA
225	22501	16
225	22502	18
225	22503	20




Rullini di ritorno flangiati gommati D=67 mm / Return roller with flange and rubber D=67 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=67 mm

Part	Article-Nr.	ØA
227	22701	16
227	22702	18
227	22703	20





Flangia / Flange / Seitenscheibe




Part	Article-Nr.	ØA	ØB
207	20701	60	16
207	20702	60	18
207	20703	60	20
207	20704	70	16
207	20705	70	18
207	20706	70	20
207	20707	80	16
207	20708	80	18
207	20709	80	20



Pattino oscilante innesto rapido / Snap-on sliding shoe / Rücklaufschuh, aufsteckbar


Part	Article-Nr.	ØA
213	21301	16
213	21302	18
213	21303	20



Materiale:	Material:	Materialien:
Pattino oscillante: PE	Sliding shoe: PE	Rücklaufschuh: PE
Collare di riferimento: PA	Split Collar: PA	Geteilter Stelling: PA
Viti e dadi:	Screws and nuts:	Schrauben und Mutter
Acciaio inox	Stainless steel	aus Edelstahl


Collare di riferimento con chiavetta / Split collar with keyway / geteilter Stelling mit Nut

Part	Article-Nr.	A	B	C	ØD	X
221	22101	8	28.3	14	25	46
221	22102	8	33.3	16	30	51
221	22103	10	38.3	16	35	57
221	22104	12	43.3	18	40	64




Collare di riferimento / Split collar / geteilter Stelling

Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C	X
215	21501	20	12	12	29.5
215	21502	22	14	12	31.5
215	21503	26	18	14	40
215	21504	28	20	14	40
215	21505	32	25	14	46
215	21506	38	30	16	51
215	21507	43	35	16	57
215	21508	48	40	18	64




Collare di riferimento / Split collar / geteilter Stelling

Part	Article-Nr.	A	□B	C
217	21701	33	25	55
217	21702	37	30	60
217	21703	47	40	70
217	21704	59	50	81
217	21705	69	60	92







Movex S.r.l. Industrial Innovations
 Via Tasso (angolo Via Noli Marenzi)
 24060 Telgate (Bergamo) - Italy
 Phone +39.035.8359711
 Fax +39.035.4420873



Movex GmbH Industrial Innovations
 Alfred-Nobel-Strasse, 4
 68519 Viernheim - Germany
 Phone +49.(0)6204.9375-0
 Fax +49.(0)6204.9375-55



Movex Industrial Innovations UK Ltd.
 Unit 7, Dene Valley Business Centre
 Kineton CV35 0JD, Warwickshire - UK
 Phone +44.1926.642933



Movex France - Sales Office
 Phone +33.06.06.81.99.76
 Fax +33.09.70.62.50.98




Movex Nederland - Sales Office
 Phone +31.(0)630.99.48.50



Movex Singapore - Sales Office
 Phone +65.9815.0482

www.movexii.com

2013.1



 **Movex**
Industrial Innovations


www.movexii.com



Components

 pag. 117	 pag. 117	 pag. 118	 pag. 118	 pag. 119	 pag. 119
 pag. 120	 pag. 120	 pag. 121	 pag. 121	 pag. 122	 pag. 122
 pag. 122	 pag. 123	 pag. 123	 pag. 124	 pag. 124	 pag. 124
 pag. 124	 pag. 125	 pag. 126 pag. 130	 pag. 126	 pag. 126	 pag. 126
 pag. 127	 pag. 127	 pag. 127	 pag. 127	 pag. 128	 pag. 128
 pag. 129	 pag. 130	 pag. 130	 pag. 131	 pag. 131	 pag. 132


Components



Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: PA	Support: PA	Halter: PA
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl


Supporto laterale -piccolo- / Side bracket -small- / Geländerhalter -klein-

Part	Article-Nr.	ØA	B
301	30101	12	9
301	30102	16	9
301	30103	12	10,5
301	30104	16	10,5



Supporto laterale -piccolo-, volantino alto / Side bracket -small- high knob / Geländerhalter -klein- hoher Sterngriff


Part	Article-Nr.	ØA	B
302	30201	12	9
302	30202	16	9
302	30203	12	10,5
302	30204	16	10,5






Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: PA	Support: PA	Halter: PA
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl

Supporto laterale -medio- / Side bracket -medium- / Geländerhalter -medium-



Part	Article-Nr.	ØA	B
305	30501	12	9
305	30502	16	9
305	30503	12	10,5
305	30504	16	10,5

Supporto laterale -medio-, volantino alto / Side bracket -medium-, high knob / Geländerhalter -medium-, hoher Sterngriff




Part	Article-Nr.	ØA	B
306	30601	12	9
306	30602	16	9
306	30603	12	10,5
306	30604	16	10,5

Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: PA	Support: PA	Halter: PA
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl
Testina: PA o Acciaio inox	Heads: PA or stainless steel	Schwenkkopf: PA oder Edelstahl
Vite, rondella e dado: Acciaio inox	Screw, washers and nut: Stainless steel	Schraube, Unterlegs und Mutter: Edelstahl


Supporto laterale -medio-, orientabile / Side bracket -medium-, adjustable / Geländerhalter -medium-, orientierbar

Part	Article-Nr.	ØA	B
307	30701	12	9
307	30702	16	9
307	30703	12	10,5
307	30704	16	10,5
307	30709	bracket	9
307	30710	bracket	10,5




Supporto laterale -medio-, orientabile INOX / Side bracket -medium-, adjustable SS / Geländerhalter -medium-, orientierbar Edelstahl

Part	Article-Nr.	ØA	B
308	30801	12	9
308	30802	16	9
308	30803	12	10,5
308	30804	16	10,5



Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: PA	Support: PA	Halter: PA
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl


Supporto laterale -grande- / Side bracket -large- / Geländerhalter -groß-



Part	Article-Nr.	ØA	B
309	30901	12	9
309	30902	16	9
309	30903	12	10,5
309	30904	16	10,5



Supporto laterale -grande-, volantino alto / Side bracket -large-, high knob / Geländerhalter -groß-, hoher Sterngriff




Part	Article-Nr.	ØA	B
310	31001	12	9
310	31002	16	9
310	31003	12	10,5
310	31004	16	10,5

Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: PA	Support: PA	Halter: PA
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl
Testina: PA o Acciaio inox	Heads: PA or stainless steel	Schwenkopf: PA oder Edelstahl
Vite, rondella e dado: Acciaio inox	Screw, washers and nut: Stainless steel	Schraube, Unterlegs und Mutter: Edelstahl


Supporto laterale -grande-, orientabile / Side bracket -large-, adjustable / Geländerhalter -groß-, orientierbar

Part	Article-Nr.	ØA	B
311	31101	12	9
311	31102	16	9
311	31103	12	10,5
311	31104	16	10,5
311	31109	bracket	9
311	31110	bracket	10,5



Supporto laterale -grande-, orientabile INOX / Side bracket -large-, adjustable SS / Geländerhalter -groß-, orientierbar Edelstahl


Part	Article-Nr.	ØA	B
312	31201	12	9
312	31202	16	9
312	31203	12	10,5
312	31204	16	10,5






Materiale:	Material:	Materialien:
Volantino: PA + ottone nichelato	Knob: PA + nickel plated brass	Sterngriff: PA + Messing vernickelt
Tirante: Acciaio inox	Eyebolt: Stainless steel	Augenschraube: Edelstahl
Testina: PA o Acciaio inox	Heads: PA or stainless steel	Schwenkkopf: PA oder Edelstahl
Vite, rondella e dado: Acciaio inox	Screw, washers and nut: Stainless steel	Schraube, Unterlegs und Mutter: Edelstahl

Testina orientabile / Adjustable head / Schwenkkopf




Part	Article-Nr.	ØA
313	31301	12
313	31302	16
313	31311	12-without knob
313	31312	16-without knob

Testina orientabile, acciaio inox / Adjustable head, stainless steel / Schwenkkopf, Edelstahl



Part	Article-Nr.	ØA
314	31401	12
314	31402	16
314	31411	12-without knob
314	31412	16-without knob

Testina orientabile alta, acciaio inox / Adjustable head, stainless steel / Schwenkkopf, Edelstahl




Part	Article-Nr.	ØA
314	31409	12
314	31410	16
314	31419	12-without knob
314	31420	16-without knob

Materiale:	Material:	Materialien:
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl

Supporto laterale "L" / L-bracket / Winkel




Part	Article-Nr.	Type
315	31501	A
315	31502	B



Supporto laterale "L" / L-bracket / Winkel



Part	Article-Nr.	Type
316	31601	A
316	31602	B




Materiale:
Poliammide +
ottone nichelato

Material:
Polyamide +
nickel plated brass

Materialien:
Polyamid +
Messing vernickelt




Volantino / Star knob / Sterngriff



Part	Article-Nr.
317	31701




Volantino / Star knob / Sterngriff



Part	Article-Nr.
318	31801




Volantino / Star knob / Sterngriff



Part	Article-Nr.
319	31901



Volantino Ø80 / Star knob Ø80 / Sterngriff Ø80




Part	Article-Nr.	A
320	32001	M12
320	32002	M16

Materiale:	Material:	Materialien:
Poliammide	Polyamide	Polyamid

Distanziale per supporto -piccolo- / Spacer for bracket -small- / Distanzstück für Geländerhalter -klein-

Part Article-Nr.


321 32101



Distanziale per supporto -medio- / Spacer for bracket -medium- / Distanzstück für Geländerhalter -medium-

Part Article-Nr.


322 32201



Distanziale per supporto -grande- / Spacer for bracket -large- / Distanzstück für Geländerhalter -groß-

Part Article-Nr.


323 32301



Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: PA	Clamp: PA	Klemme: PA
Vite, perno e rondella: Acciaio inox	Screw, pin and washer: Stainless steel	Schraube, Bolzen und Scheibe: Edelstahl
Dado: ottone nichelato	Nut: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt


Morsetto singolo per guida laterale conica / Single clamp for conical side guide / Einfachklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.
324	32401





Morsetto singolo per guida laterale conica / Single clamp for conical side guide / Einfachklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.
325	32501





Morsetto singolo per guida laterale conica / Single clamp for conical side guide / Einfachklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.
326	32601



Morsetto doppio per guida laterale conica / Double clamp for conical side guide / Doppelklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.	ØA
327	32701	without pin
327	32702	12
327	32703	16




Materiale:	Material:	Materialien:
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl

Morsetti Guide Coniche
Clamp for Conical Guides
Klemmen für konische Führung

328-329-330-390


Morsetto singolo per guida laterale conica / Single clamp for conical side guide / Einfachklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.
328	32801




Morsetto doppio per guida laterale conica / Double clamp for conical side guide / Doppelklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.	A
329	32901	63.5
329	32902	82.5
329	32903	95.2




Morsetto singolo per guida laterale conica / Single clamp for conical side guide / Einfachklemme für konische Seitenführung

Part	Article-Nr.	A
330	33001	15
330	33002	25
330	33003	20
330	33004	30



Elemento di giunzione / Connecting element / Verbinder

Part	Article-Nr.
390	39001



Materiale:
Acciaio inox



Material:
Stainless steel

Materialien:
Edelstahl




Elemento di connessione / Connecting clamp / Verbindungsklemme

Part	Article-Nr.	A
392	39201	75
392	39202	100
392	39203	150



Morsetto di giunzione / Joint clamp / Verbindungsplatte

Part	Article-Nr.	A	B	C	
394	39401	81,5	9	18	used with part 135
394	39402	90	8	17	used with part 136



Used with
Part 135
Pag. 104



Used with
Part 136
Pag. 104


Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: acciaio inox	Clamp: SS	Klemme: Edelstahl
Viti e perno: Acciaio inox	Screws and pin: Stainless steel	Schraube und Bolzen: Edelstahl
Dadi: ottone nichelato	Nuts: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt

Morsetto acciaio inox / Clamp, stainless steel / Klemme, Edelstahl

Part	Article-Nr.	ØA
331	33101	without pin
331	33102	12
331	33103	16



Used with
Part 135
Pag. 104




Morsetto acciaio inox / Clamp, stainless steel / Klemme, Edelstahl

Part	Article-Nr.	ØA
345	34501	without pin
345	34502	12
345	34503	16





Used with
Part 136
Pag. 104



Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: PA	Clamp: PA	Klemme: PA
Vite, perno e rondella: Acciaio inox	Screw, pin and washer: Stainless steel	Schraube, Bolzen und Scheibe: Edelstahl
Dado: ottone nichelato	Nut: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt



Morsetto singolo per tondino / Single clamp for round bar / Einfachklemme für Rund Profil



Part	Article-Nr.	ØA
337	33701	10
337	33702	12





Morsetto singolo per tondino / Single clamp for round bar / Einfachklemme für Rund Profil



Part	Article-Nr.	ØA
338	33801	10
338	33802	12



Morsetto doppio per tondino / Double clamp for round bar / Doppelklemme für Rund Profil



Part	Article-Nr.	ØA
339	33901	without pin
339	33902	12
339	33903	16

Materiale:
Acciaio inox

Material:
Stainless steel


Materialien:
Edelstahl

Perni
Rods
Bolzen

349-350-351-352


Perno / Rod / Bolzen

Part	Article-Nr.	A
349	34901	80
349	34902	100
349	34903	150




Perno / Rod / Bolzen

Part	Article-Nr.	A
350	35001	80
350	35002	100
350	35003	150




Perno / Rod / Bolzen

Part	Article-Nr.	A	B
351	35101	80	M10
351	35102	100	M10
351	35103	150	M10
351	35151	80	M8
351	35152	100	M8
351	35153	150	M8



Perno / Rod / Bolzen


Part	Article-Nr.	A	B
352	35201	80	M10
352	35202	100	M10
352	35203	150	M10
352	35251	80	M8
352	35252	100	M8
352	35253	150	M8






Perno filettato femmina / Rod / Bolzen

Part	Article-Nr.	A	B
347	34701	80	M10
347	34702	100	M10
347	34703	150	M10
347	34751	80	M8
347	34752	100	M8
347	34753	150	M8



Perno filettato femmina / Rod / Bolzen

Part	Article-Nr.	A	B
348	34801	80	M10
348	34802	100	M10
348	34503	150	M10
348	34851	80	M8
348	34852	100	M8
348	34553	150	M8




Materiale:	Material:	Materialien:
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl

Snodo / Joint rod adapter / Gelenk



Part Article-Nr.


346 34601



Perno snodato / Jointed rods / Gelenkbolzen




Part	Article-Nr.	A
356	35601	80
356	35602	100
356	35603	150



Perno snodato / Jointed rods / Gelenkbolzen



Part	Article-Nr.	A
357	35701	80
357	35702	100
357	35703	150




Materiale:	Material:	Materialien:
Guida: alluminio anodizzato	Guide: anodized aluminum	Führung: eloxiertem Aluminium
Rulli: resina acetilica	Rollers: Acetal Resin	Röllchen: Azetal
Vite: Acciaio inox	Screw: Stainless steel	Schrauben: Edelstahl

Guide a rulli laterale / Roller guides / Röllchenführung




Part	Article-Nr.	Type
358	35802	A
358	35804	B

Max fixing load M8 screw: 15 N/m




Type A



Type B

Puntale / Shoe / Einlaufschuh

Part	Article-Nr.
364	36401




Guide a rulli laterale / Roller guides / Röllchenführung




Part	Article-Nr.	Type
359	35902	A
359	35904	B

Max fixing load M8 screw: 15 N/m



Type A



Type B

Puntale / Shoe / Einlaufschuh

Part	Article-Nr.
365	36501




Materiale:	Material:	Materialien:
Guida: alluminio anodizzato	Guide: anodized aluminum	Führung: eloxiertem Aluminium
Rulli: resina acetica	Rollers: Acetal Resin	Röllchen: Azetal



Guide a rulli intermedia / Roller guides / Röllchenführung

Part	Article-Nr.	Type
360	36002	A
360	36004	B


Max fixing load M8 screw: 15 N/m



Type A




Type B



Puntale / Shoe / Einlaufschuh


Part	Article-Nr.
366	36601





Guide a rulli intermedia / Roller guides / Röllchenführung

Part	Article-Nr.	Type
361	36102	A
361	36104	B


Max fixing load two screw: 15 N/m



Type A



Type B



Puntale / Shoe / Einlaufschuh

Part	Article-Nr.
367	36701




Materiale:	Material:	Materialien:
Puntale: PE HD	Shoe: PE HD	Corpus: PE HD
Perni: acciaio inox	Pins: SS	Bolzen: Edelstahl
Rulli: PE o acetilica	Rollers: PE or acetal resin	Röllchen: PE oder Azetal


Puntale centrale a rulli / Central roller shoe / Einlaufschuh mitting

PATENT
PENDING

Part	Article-Nr.	Type
364	36421	A
364	36422	B




Type A




Type B

PATENT
PENDING

Part	Article-Nr.	Type
365	36521	A
365	36522	B



Type A




Type B

Materiale:	Material:	Materialien:
Puntale: PE HD	Shoe: PE HD	Corpus: PE HD
Perni: acciaio inox	Pins: SS	Bolzen: Edelstahl
Rulli: PE o acetalica	Rollers: PE or acetal resin	Röllchen: PE oder Azetal


Puntale laterale a rulli / Side roller shoe / Einlaufschuh seitlich

Part	Article-Nr.	Type
366	36621	A
366	36622	B

PATENT
PENDING




Type A




Type B

Part	Article-Nr.	Type
367	36721	A
367	36722	B

PATENT
PENDING



Type A




Type B

Materiale:	Material:	Materialien:
Profilo: PE	Profile: PE	Profil: PE
Guide: Alluminio	Guides: Aluminum	Führungen: Aluminium
Elemento di giunzione: Acciaio inox	Connecting elements: stainless steel	Verbindungselement: Edelstahl




Guida laterale in PE / PE side guides / Seitenführung in PE

Part	Article-Nr.
395	39501




Guide in alluminio / Aluminum guides / Aluminiumführung


Part	Article-Nr.	Version	Min. radius
358	35800	Single-lateral	250
359	35900	Double-lateral	500
360	36000	Single-central	500
361	36100	Double-central	750




35800



35900



36100





36000



Elemento di giunzione / Connecting elements / Verbindungselement


Part	Article-Nr.
333	33301



Materiale:	Material:	Materialien:
Profilo metallico e viti: Acciaio inox	Metal Profile and screws: Stainless steel	U-Schiene und Schrauben: Edelstahl
Modulo di connessine: PA	Connection module: PA	Module: PA
Rulli: resina acetica	Rollers: Acetal Resin	Röllchen: Azetal


Guide a rulli di accumulo / Accumulation roller guides / Stauröllchenführung

Part	Article-Nr.	A	Pin
353	35301	1 m	PA
353	35302	2 m	PA
353	35303	3 m	PA




Guide a rulli di accumulo / Accumulation roller guides / Stauröllchenführung

Part	Article-Nr.	A	Pin
354	35401	1 m	PA
354	35402	2 m	PA
354	35403	3 m	PA



Guide a rulli di accumulo / Accumulation roller guides / Stauröllchenführung


Part	Article-Nr.	A	Pin
355	35501	1 m	SS
355	35502	2 m	SS
355	35503	3 m	SS






Guida a rulli flessibile / Flexible roller guide / Flexible Röllchenführung


Part	Article-Nr.	Type	A
363	36301	A	8
363	36302	B	8
363	36303	A	10
363	36304	B	10



Type A



Type B





Fixing with plate

- 40x8
- 40x10

Fixing with metal

Part.
117




Fixing with plate and metal profile


Materiale:	Material:	Materialien:
Resina acetallica	Acetal Resin	Azetal

Guida a rulli flessibile / Flexible roller guide / Flexible Röllchenführung


Part	Article-Nr.	Type
396	39601	A
396	39602	B



Type A





Type B



Curvature radius

Fixing with plate
40x8

Fixing with metal
Part.
117




Fixing with plate and metal profile

Materiale:	Material:	Materialien:
Modulo e rulli: resina acetalica	Moduls and rollers: acetal resin	Module und Rolle Azetal
Perni, viti e dadi: Acciaio inox	Pins, screws and nuts: Stainless steel	Bolzen, Schraube und Mutter: Edelstahl




Moduli di trasferimento L=85 mm / Transfer modules L=85 mm / Überschubmodul L=85 mm

Part	Article-Nr.	Type
368	36801	A
368	36802	B
368	36803	C




Smart Roll
with mini bearing
in stainless steel




Moduli di trasferimento L=115 mm / Transfer modules L=115 mm / Überschubmodul L=115 mm

Part	Article-Nr.	Type
369	36901	A
369	36902	B
369	36903	C



Smart Roll
with mini bearing
in stainless steel




Materiale:	Material:	Materialien:
Modulo e rulli: resina acetica	Moduls and rollers: acetal resin	Module und Rolle Azetal
Perni, viti e dadi: Acciaio inox	Pins, screws and nuts: Stainless steel	Bolzen, Schraube und Mutter: Edelstahl

Moduli di trasferimento L=85 mm / Transfer modules L=85 mm / Überschubmodul L=85 mm




Part	Article-Nr.	Type
370	37001	A
370	37002	B
370	37003	C



Moduli di trasferimento L=115 mm / Transfer modules L=115 mm / Überschubmodul L=115 mm



Part	Article-Nr.	Type
371	37101	A
371	37102	B
371	37103	C





Materiale:	Material:	Materialien:
Cerniera: Poliammide	Hinges: Polyamide	Scharnier: Polyamid
Perni: Acciaio inox	Pins: Stainless steel	Bolzen: Edelstahl





Cerniera / Hinge / Scharnier

Part	Article-Nr.	A	B	C	D	E
372	37201	11	14	10,5	6,5	6
372	37202	11	14	13,5	8,5	8
372	37203	18	21	13,5	8,5	8



Cerniera / Hinge / Scharnier

Part	Article-Nr.	C	D	E
373	37301	10,5	6,5	6
373	37302	13,5	8,5	4




Materiale:	Material:	Materialien:
Cerniera: Poliammide o Acciaio inox	Hinges: Polyamide or Stainless steel	Scharnier: Polyamid oder Edelstahl

Cerniera / Hinge / Scharnier




Part	Article-Nr.	A	B	C	ØD	ØE	F	G
383	38301	24	25	14,5	4,5	14	44,6	41
383	38302	36	36	20,8	6,5	20	62,5	58



Cerniera Acciaio Inox / SS Hinge / Edelstahl Scharnier



Part	Article-Nr.	A	B	C	ØD	ØE	F	G
384	38401	20	32,5	4,3	5,5	10,5	40	51
384	38402	30	41	5	6,5	12,5	60	71




Materiale:
Poliammide
o Acciaio Inox

Material:
Polyamide
or Stainless Steel

Materialien:
Polyamid
oder Edelstahl



Maniglia ad impugnatura morbida / Soft touch handle / Handgriffe "Soft Touch"




Part	Article-Nr.
385	38501




Maniglia / Handle / Handgriff

Part	Article-Nr.	A	B	C	Ød	ØD	E	F
386	38601	120	140	40	8,8	13	24,5	16
386	38602	160	185	48	8,8	15	29	16



Maniglia acciaio inox / Stainless Steel handle / Handgriffe Edelstahl

Part	Article-Nr.	A
397	39701	95
397	39702	100
397	39703	110




Stainless steel
AISI 304

Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: Poliammide	Handels: Polyamide	Griff: Polyamid
Inserto femmina: ottone nichelato	Female insert: Nichel plated brass	Einsatz: Messing vernickelt
Inserto maschio: Acciaio inox	Male insert: Stainless steel	Aussengewinde: Edelstahl


Maniglia a ripresa / Adjustable handle / Ratschenhebel

Part	Article-Nr.	A	B	C	D	E
374	37401	75	41	13	M8	11
374	37402	92	53	16	M10	16



Maniglia a ripresa / Adjustable handle / Ratschenhebel


Part	Article-Nr.	A	B	C	D	E
375	37501	75	41	13	M8	20
375	37502	92	53	16	M10	25





Morsetto standard per fotocellula o riflettore / Clamp for photocells or reflector / Klemme für Fotozelle oder Reflektor

Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: Poliammide	Clamps: Polyamide	Klemme: Polyamid
Viti e dadi: Acciaio inox	Screws and nuts: Stainless steel	Schraube und Mutter: Edelstahl




Part	Article-Nr.	ØA
377	37701	14
377	37702	16
377	37703	20



Morsetti "T" / T-clamp / T-Klemme


Part	Article-Nr.	A	B
378	37801	10	8
378	37802	12	10
378	37803	14	12



Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: Poliammide	Clamps: Polyamide	Klemme: Polyamid
Viti e dadi: Acciaio inox	Screws and nuts: Stainless steel	Schraube und Mutter: Edelstahl


Morsetto per riflettore / Clamp for reflector / Reflektorklemme

Part	Article-Nr.	A	B
379	37901	10	8
379	37902	12	10
379	37903	14	12



Morsetto per fotocellule o sensori / Clamp for photocells or sensors / Klemme für Lichtschranke oder Sensoren

Part	Article-Nr.	A	B
380	38001	10	8
380	38002	12	10
380	38003	14	12




Materiale:	Material:	Materialien:
Morsetti: Poliammide	Clamps: Polyamide	Klemme: Polyamid
Viti e dadi: Acciaio inox	Screws and nuts: Stainless steel	Schraube und Mutter: Edelstahl




Morsetto a croce / Cross clamp / Kreuzklemme

Part	Article-Nr.	A	B	C	D
381	38101	14	12	14	12
381	38102	16	14	16	14
381	38103	18	—	18	—
381	38104	20	16	20	16



Morsetto a croce / Cross clamp / Kreuzklemme


Part	Article-Nr.	A	B	C	D
382	38201	10	8	10	8
382	38202	12	10	12	10
382	38203	14	12	14	12



Materiale:	Material:	Materialien:
Volantino: PA+ ottone nichelato	Knob: PA+ nickel plated brass	Stengriff: PA+ messing vernickelt
Tirante e rondella: Acciaio inox	Eyebolt and washer: Stainless steel	Augenschraube und Unterlegs: Edelstahl
Corpo: PA	Body: PA	Korpus: PA

Morsetto a croce / Cross Block / Kreuzblock

Part	Article-Nr.	ØA	ØB
391	39101	12	12
391	39102	16	16




Materiale:	Material:	Materialien:
Supporto: Acciaio inox	Support: Stainless steel	Halter: Edelstahl
Morsetto: PA	Clamps: PA	Klemme: PA




Sostegno per Sgocciolatoio / Drip Tray Supports / Tropfblechhalter


Part	Article-Nr.	L	Type
387	38701	180	A
387	38702	250	A
387	38703	180	B
387	38704	250	B
387	38705	280	B
387	38706	246	C
387	38707	396	C




Type A



Type B





Type C



Rondella di fissaggio / Fixing washer / Fixierscheibe

Part	Article-Nr.
388	38801





Movex S.r.l. Industrial Innovations
 Via Tasso (angolo Via Noli Marenzi)
 24060 Telgate (Bergamo) - Italy
 Phone +39.035.8359711
 Fax +39.035.4420873



Movex GmbH Industrial Innovations
 Alfred-Nobel-Strasse, 4
 68519 Viernheim - Germany
 Phone +49.(0)6204.9375-0
 Fax +49.(0)6204.9375-55



Movex Industrial Innovations UK Ltd.
 Unit 7, Dene Valley Business Centre
 Kineton CV35 0JD, Warwickshire - UK
 Phone +44.1926.642933



Movex France - Sales Office
 Phone +33.06.06.81.99.76
 Fax +33.09.70.62.50.98




Movex Nederland - Sales Office
 Phone +31.(0)630.99.48.50



Movex Singapore - Sales Office
 Phone +65.9815.0482

www.movexii.com

2013.1



 **Movex**
Industrial Innovations

www.movexii.com



Components



pag. 154



pag. 154



pag. 155



pag. 155



pag. 156



pag. 156



pag. 157



pag. 158



pag. 158



pag. 158



pag. 159



pag. 159



pag. 160



pag. 161



pag. 161



pag. 162



pag. 163



pag. 164



pag. 164



pag. 164



pag. 165



pag. 166



pag. 166



pag. 166





pag. 166

Materiale:	Material:	Materialien:
Basi: Poliammide	Base: Polyamide	Halter: Polyamid
Viti e rondelle:	Screws and washers:	Schrauben und Scheibe
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl
Inserti e dadi:	Inserts nuts:	Mutter:
ottone nichelato	nickel plated brass	Messing vernickelt





Base a due braccia / Bipod / Zweibeinhalter

Part	Article-Nr.	ØA
401	40101	48,3
401	40105	50,9
401	40102	60,3



Base a due braccia 180° con giunto / Bipod 180° with connector / Zweibeinhalter 180° m. Verbinder



Part	Article-Nr.	ØA	ØB
402	40201	48,3	48,3
402	40205	50,9	48,3
402	40202	60,3	48,3
402	40203	48,3	42,4
402	40206	50,9	42,4
402	40204	60,3	42,4



Materiale:	Material:	Materialien:
Basi: Poliammide	Base: Polyamide	Halter: Polyamid
Viti e rondelle: Acciaio inox	Screws and washers: Stainless steel	Schrauben und Scheibe Edelstahl
Inserti e dadi: ottone nichelato	Inserts nuts: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt



Base a due braccia 120° con giunto / Bipod 120° with connector / Zweibeinhalter 120° m. Verbinder

Part	Article-Nr.	ØA	ØB
403	40301	48,3	48,3
403	40305	50,9	48,3
403	40302	60,3	48,3
403	40303	48,3	42,4
403	40306	50,9	42,4
403	40304	60,3	42,4




Base a tre braccia / Tripod / Dreibeinhalter

Part	Article-Nr.	ØA
404	40401	48,3
404	40405	50,9
404	40402	60,3




Materiale:	Material:	Materialien:
Testata: Poliammide	Side bracket: Polyamide	Halter: Polyamid
Viti e rondelle: Acciaio inox	Screws and washers: Stainless steel	Schrauben und Scheibe Edelstahl
Dadi: ottone nichelato	Nuts: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt

Testata laterale / Side mounting top bracket / seitlicher Stützkopf





Part	Article-Nr.	ØA
407	40701	48,3
407	40702	50,9



Testata laterale / Side mounting top bracket / seitlicher Stützkopf


Part	Article-Nr.
408	40801



Materiale:	Material:	Materialien:
Testata: Poliammide	Support head: Polyamide	Halter: Polyamid
Viti e rondelle e dado:	Screws, washers and nut:	Schrauben, Scheibe und Mutter
Acciaio inox	Stainless steel	Edelstahl


Testata d'appoggio / Support head / Stützkopf

Part	Article-Nr.	ØA
410	41001	48,3
410	41002	60,3



Testata d'appoggio / Support head / Stützkopf

Part	Article-Nr.	ØA
411	41101	48,3
411	41102	50,9



Materiale:
Acciaio inox


Material:
Stainless steel

Materialien:
Edelstahl



Testata d'appoggio / Support head / Stützkopf

Part	Article-Nr.
426	42601




Stainless steel
AISI 304



Supporto laterale / Side bracket / Seitenhalter

Part	Article-Nr.	A
427	42701	16
427	42702	20




Stainless steel
AISI 304



Morsetto a collare / Clamp collar / Klemmschelle

Part	Article-Nr.
425	42501




Stainless steel
AISI 304

Materiale:	Material:	Materialien:
Giunto: Poliammide	Joint: Polyamide	Verbinder: Polyamid
Viti e rondelle: Acciaio inox	Screws and washers: Stainless steel	Schrauben und Scheibe: Edelstahl
Dadi: ottone nichelato	Nuts: nickel plated brass	Mutter: Messing vernickelt


Giunto di collegamento / Connecting joint / Verbindungselement

Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C	D	E
413	41301	48,3	48,3	134	86	68
413	41302	60,3	48,3	146	98	80
413	41303	60,3	60,3	146	98	80



Giunto di collegamento / Connecting joint / Verbindungselement



Part	Article-Nr.	ØA
417	41701	48,3
417	41702	50,9



Materiale:
Acciaio inoxMaterial:
Stainless steelMaterialien:
Edelstahl

Giunto di collegamento (acciaio inox) / Connecting joint (SS) / Verbindungselement (Edelstahl)


Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C	D	E
414	41401	48,3	48,3	100	130	72.5
414	41402	60,3	60,3	110	130	92.5

Stainless steel
AISI 304

Materiale:	Material:	Materialien:
Tappo: Poliammide	Plug: Polyamide	Stopfen: Polyamid
Inserti: PA o ottone nichelato	Inserts: PA or nickel plated brass	Einsatz: PA oder Messing vernickelt


Tappi ad espansione / Expansions plugs / Gewindezapfen, Spreizbar



Part	Article-Nr.	ØA	B	C	M
Brass Bush	PA Bush				
419	41901	20	20	4	M8
419	41902	20	20	4	M10
419	41903	38	40	5	M8
419	41904	38	40	5	M10
419	41905	42,4	40	5	M8
419	41906	42,4	40	5	M10



Tappi ad espansione / Expansions plugs / Gewindezapfen, Spreizbar

Part	Article-Nr.	A	B	C	D	M
Brass Bush	PA Bush					
420	42001	20	20	4	1,5	M8
420	42002	20	20	4	1,5	M10
420	42003	20	20	4	2	M8
420	42004	20	20	4	2	M10
420	42005	40	40	5	2	M8
420	42006	40	40	5	2	M10





Tappi tondi filettati / Threaded bushings for round tubes / Gewindezapfen f. Rund-Rohr

Materiale:	Material:	Materialien:
Tappo: Poliammide	Plug: Polyamide	Stopfen: Polyamid
Inserti: ottone nichelato	Inserts: nickel plated brass	Einsatz: Messing vernickelt



Part	Article-Nr.	A	B	C	D	Part	Article-Nr.	A	B	C	D
415	41507			M10	33	415	41553			M10	48
415	41508			M12	33	415	41554			M12	48
415	41509		1	M14	33	415	41555		2	M14	48
415	41510			M16	33	415	41556			M16	48
415	41511			M10	33	415	41557	48,3		M20	48
415	41512		1,5	M12	33	415	41558			M10	48
415	41513			M14	33	415	41559			M12	48
415	41514	30		M16	33	415	41560		2,5	M14	48
415	41515			M10	33	415	41561			M16	48
415	41516		2	M12	33	415	41562			M20	48
415	41517			M14	33	415	41563			M10	50
415	41518			M16	33	415	41564			M12	50
415	41519			M10	33	415	41565	50	1,5	M14	50
415	41520			M12	33	415	41503			M16	50
415	41521		2,5	M14	33	415	41504			M20	50
415	41522			M16	33	415	41566			M10	50
415	41523			M10	40	415	41567			M12	50
415	41524		1,5	M12	40	415	41568		1,5	M14	50
415	41525			M14	40	415	41569			M16	50
415	41526			M16	40	415	41570			M20	50
415	41527			M10	40	415	41571			M10	50
415	41528		2	M12	40	415	41572			M12	50
415	41529	38		M14	40	415	41573	50,9	2	M14	50
415	41530			M16	40	415	41574			M16	50
415	41531			M10	40	415	41575			M20	50
415	41532			M12	40	415	41576			M10	50
415	41533		2,5	M14	40	415	41577			M12	50
415	41534			M16	40	415	41578		2,5	M14	50
415	41535			M10	43	415	41579			M16	50
415	41536			M12	43	415	41580			M20	50
415	41537		1,5	M14	43	415	41581			M10	55
415	41538			M16	43	415	41582			M12	55
415	41539			M20	43	415	41583		1,5	M14	55
415	41540			M10	43	415	41584			M16	55
415	41541			M12	43	415	41585			M20	55
415	41542	42,4	2	M14	43	415	41586			M10	55
415	41543			M16	43	415	41587			M12	55
415	41544			M20	43	415	41588	60,3	2	M14	55
415	41545			M10	43	415	41505			M16	55
415	41546			M12	43	415	41506			M20	55
415	41547		2,5	M14	43	415	41589			M10	55
415	41548			M16	43	415	41590			M12	55
415	41549			M20	43	415	41591		2,5	M14	55
415	41550			M10	48	415	41592			M16	55
415	41551			M12	48	415	41593			M20	55
415	41552	48,3	1,5	M14	48						
415	41501			M16	48						
415	41502			M20	48						

Materiale:	Material:	Materialien:
Tappo: Poliammide	Plug: Polyamide	Stopfen: Polyamid
Inserti: ottone nichelato	Inserts: nickel plated brass	Einsatz: Messing vernickelt

Tappi quadri filettati / Threaded bushings for square tubes / Gewindezapfen f. Vierkant-Rohr


Part	Article-Nr.	A	B	C	D
416	41601	25	1,5	M10	30
416	41602			M12	30
416	41611			M10	33
416	41603		1,5	M12	33
416	41612			M14	33
416	41604			M16	33
416	41613	30		M10	33
416	41614		2	M12	33
416	41615			M14	33
416	41616			M16	33
416	41617			M10	40
416	41618			M12	40
416	41619		1,5	M14	40
416	41620			M16	40
416	41621			M20	40
416	41622	35		M10	40
416	41623			M12	40
416	41624		2	M14	40
416	41625			M16	40
416	41626			M20	40
416	41681			M10	43
416	41682			M12	43
416	41683		1,6	M14	43
416	41684			M16	43
416	41685			M20	43
416	41686	38,1		M10	43
416	41687			M12	43
416	41688		3	M14	43
416	41689			M16	43
416	41690			M20	43
416	41627			M10	43
416	41628			M12	43
416	41629		2	M14	43
416	41630			M16	43
416	41631			M20	43
416	41632			M10	43
416	41605			M12	43
416	41633		2,5	M14	43
416	41606			M16	43
416	41634			M20	43
416	41635	40		M10	43
416	41636			M12	43
416	41637			M14	43
416	41607			M16	43
416	41608			M20	43
416	41638			M10	43
416	41639			M12	43
416	41640			M14	43
416	41641			M16	43
416	41642			M20	43

Part	Article-Nr.	A	B	C	D
416	41643			M10	45
416	41644			M12	45
416	41645	45	2	M14	45
416	41646			M16	45
416	41647			M20	45
416	41648			M10	50
416	41649			M12	50
416	41650		1,2	M14	50
416	41651			M16	50
416	41652			M20	50
416	41653			M10	50
416	41654			M12	50
416	41655		1,5	M14	50
416	41656			M16	50
416	41657			M20	50
416	41658			M10	50
416	41659			M12	50
416	41660	50	2	M14	50
416	41609			M16	50
416	41610			M20	50
416	41661			M10	50
416	41662			M12	50
416	41663		2,5	M14	50
416	41664			M16	50
416	41665			M20	50
416	41666			M10	50
416	41667			M12	50
416	41668		3	M14	50
416	41669			M16	50
416	41670			M20	50
416	41671			M10	55
416	41672			M12	55
416	41673		2	M14	55
416	41674			M16	55
416	41675			M20	55
416	41676	60		M10	55
416	41677			M12	55
416	41678		3	M14	55
416	41679			M16	55
416	41680			M20	55





Tappi quadri filettati / Threaded bushings for square tube / Gewindezapfen f. Vierkant-Rohr




Part	Article-Nr.	A	C	B	E
428	42801	40	M16	20	10
428	42802	40	M20	23	11,5
428	42803	45	M16	20	10
428	42804	45	M20	23	11,5
428	42805	50	M16	20	10
428	42806	50	M20	23	11,5
428	42807	60	M16	20	10
428	42808	60	M20	23	11,5

Stainless steel
AISI 304



Tappi tondi filettati / Threaded bushings for round tube / Gewindezapfen f. Rund-Rohr




Part	Article-Nr.	C	B	E
429	42901	M16	20	10
429	42902	M20	23	11,5

Stainless steel
AISI 304



Tappi rettangolari filettati / Threaded bushings for rectangular tube / Gewindezapfen f. Rechteck



Part	Article-Nr.	C	B	E
430	43001	M16	20	10
430	43002	M20	23	11,5


Stainless steel
AISI 304

Materiale:	Material:	Materialien:
Poliammide	Polyamide	Polyamid

Giunto di collegamento / Connecting joint / Verbindungselement

Part	Article-Nr.	Type
418	41801	A
418	41802	B
418	41803	C
418	41804	D
418	41805	E
418	41806	F
418	41807	G
418	41808	H

For tubes
25x25x1,5 mm



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H




Materiale:
Poliammide

Material:
Polyamide

Materialien:
Polyamid




Blocco per pannelli / Panel clamp / Panelklemme



Part	Article-Nr.	A	B	C
421	42101	25	40	4
421	42102	25	40	5
421	42103	25	40	6
421	42104	30	45	4
421	42105	30	45	5
421	42106	30	45	6




Fermaporta / Door stop / Türstopper



Part	Article-Nr.	A	B
422	42201	25	31
422	42202	30	36




Blocchetto di fissaggio / Fixing lock / Anschlag




Part	Article-Nr.
423	42301



Fermaporta a molla / Spring loaded latch / Türverschluss



Part	Article-Nr.
424	42401



Movex S.r.l. Industrial Innovations
 Via Tasso (angolo Via Noli Marenzi)
 24060 Telgate (Bergamo) - Italy
 Phone +39.035.8359711
 Fax +39.035.4420873



Movex GmbH Industrial Innovations
 Alfred-Nobel-Strasse, 4
 68519 Viernheim - Germany
 Phone +49.(0)6204.9375-0
 Fax +49.(0)6204.9375-55



Movex Industrial Innovations UK Ltd.
 Unit 7, Dene Valley Business Centre
 Kineton CV35 0JD, Warwickshire - UK
 Phone +44.1926.642933



Movex France - Sales Office
 Phone +33.06.06.81.99.76
 Fax +33.09.70.62.50.98



Movex Nederland - Sales Office
 Phone +31.(0)630.99.48.50



Movex Singapore - Sales Office
 Phone +65.9815.0482

www.movexii.com